

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest malowanie 4 pracowni tematycznych wraz z ułożeniem fototapety w 3 pracowniach i farby magnetycznej w 1 pracowni oraz modernizacja trybun i piłkochwyków na boisku szkolnym oraz modernizacja 2 łazienek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Porzeczcu w ramach projektu "Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra"

### Dane geometryczne:

malowanie ścian - 177,43 m<sup>2</sup>

malowanie ścian farbą olejną - 151,87 m<sup>2</sup>

malowanie sufitów - 145,66 m<sup>2</sup>

ułożenie fototapety - 3 sale

farba magnetyczna - 1 sala

wymiana ławek na trybunach z deski kompozytowej 1,5m x 0,38m - 26 szt.

malowanie poręczy na trybunach - 25 mb

wymiana piłkochwyków - 5m x 20m - 2szt.

modernizacja łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - 2 szt.

### Zakres robót:

- roboty malarskie
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Malowanie sal lekcyjnych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sala nr 5</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią  6.8*6.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.18</b>
2	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.3*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.21</b>
3	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany  26.3*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.16</b>
4	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity  43.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.18</b>
5	KNR-W 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym  26.3*1.6-(2.1*1.65)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.15</b>
6	KNR-W 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym  poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.18</b>
7	KNR 4-01 d.1. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna do wysokości 1,6 m  26.3*1.6-(1.1*2.05)-(0.95*2.05)*3-(0.85*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.24</b>
8	KNR-W 2-02 d.1. 1520-01 1 analogia	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapeta tematyczna o wymiarach 2,8m x 1,5m  2.8*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.20</b>
9	KNR 4-01 d.1. 1215-05 1 analogia	Mycie po robotach malarskich okien  2.1*1.65*2+1.1*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.23</b>
10	KNR 4-01 d.1. 1215-02 1	Mycie po robotach malarskich drzwi  (1.1*2.05)+(0.95*2.05)*3+(0.85*2.05)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.84</b>
11	KNR 4-03 d.1. 0603-04 1 analogia	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu opraw oświetleniowych sufitowych  9	szt.  szt.	  9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>1.2</b>		<b>Sala nr 4</b>			
12	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią  6.9*7.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.06</b>
13	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  91.54*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.58</b>
14	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany  26.3*3.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  84.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.16</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	51.06	
2		51.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.06</b>
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02		m <sup>2</sup>	40.00	
2		47.43-(2.1*1.65)*2-(0.5*0.5)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01		m <sup>2</sup>	51.06	
2		51.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>51.06</b>
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna do wysokości 1,6 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-02		m <sup>2</sup>	41.25	
2	analogia	45.76-(1.1*2.05)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>41.25</b>
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami magnetycznymi starych tynków wewnętrznych ścian o wymiarach 4,9m x 1,7 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02		m <sup>2</sup>	8.33	
2		4.9*1.7			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.33</b>
20	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-05		m <sup>2</sup>	7.43	
2	analogia	(2.1*1.65)*2+(0.5*0.5)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>7.43</b>
21	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02		m <sup>2</sup>	2.26	
2		1.1*2.05			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.26</b>
22	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
d.1.	0603-04		szt.	9.00	
2	analogia	9			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>1.3</b>		<b>Sala nr 2</b>			
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01		m <sup>2</sup>	42.48	
3		5.9*7.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>42.48</b>
24	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08		m <sup>2</sup>	4.58	
3		91.54*5%			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.58</b>
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	83.84	
3		26.2*3.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>83.84</b>
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	42.48	
3		42.48			
				<b>RAZEM</b>	<b>42.48</b>
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02		m <sup>2</sup>	34.99	
3		26.2*1.6-(2.1*1.65)*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.99</b>
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01		m <sup>2</sup>	42.48	
3		42.48			
				<b>RAZEM</b>	<b>42.48</b>
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna do wysokości 1,6 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-02		m <sup>2</sup>	39.67	
3	analogia	26.2*1.6-1.1*2.05			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>39.67</b>
30	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapeta tematyczna o wymiarach 2,1m x 1,7m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1520-01				
3	analogia	2.1*1.7	m <sup>2</sup>	3.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.57</b>
31	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-05				
3	analogia	(2.1*1.65)*2	m <sup>2</sup>	6.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.93</b>
32	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02				
3		1.1*2.05	m <sup>2</sup>	2.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.26</b>
33	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
d.1.	0603-04				
3	analogia	9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>1.4</b>		<b>Sala nr 1</b>			
34	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
4		5.9*6.9	m <sup>2</sup>	40.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.71</b>
35	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
4		91.54*5%	m <sup>2</sup>	4.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.58</b>
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
4		25.6*3.2	m <sup>2</sup>	81.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.92</b>
37	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
4		40.71	m <sup>2</sup>	40.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.71</b>
38	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-02				
4		25.6*1.6-2.1*1.65-0.9*1.1*2	m <sup>2</sup>	35.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.52</b>
39	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-01				
4		40.71	m <sup>2</sup>	40.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.71</b>
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba olejna do wysokości 1,6 m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1206-02				
4	analogia	25.6*1.6-1.1*2.05	m <sup>2</sup>	38.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.71</b>
41	KNR-W 2-02	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną - fototapeta tematyczna o wymiarach 5,9m x 1,65m	m <sup>2</sup>		
d.1.	1520-01				
4	analogia	5.9*1.65	m <sup>2</sup>	9.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.74</b>
42	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-05				
4	analogia	2.1*1.65+0.9*1.1*2	m <sup>2</sup>	5.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.45</b>
43	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1215-02				
4		1.1*2.05	m <sup>2</sup>	2.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.26</b>
44	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż po malowaniu opraw oświetleniowych sufitowych	szt.		
d.1.	0603-04				
4	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
<b>3</b>		<b>Modernizacja łazienek</b>			
<b>3.1</b>		<b>Łazienka dla chłopców</b>			
48	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.3.	0141-01				
1		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
49	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka	kpl.		
d.3.	0235-06				
1		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
50	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.3.	0235-08				
1		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
51	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.3.	0235-01				
1		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
52	KNR 4-01	Skucie płytek na ścianach. Wsp. R=0,5	m <sup>2</sup>		
d.3.	0819-15				
1		17.68+16.75+32.9+7.36	m <sup>2</sup>	74.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.69</b>
53	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z terakoty	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-03				
1	analogia	17.68	m <sup>2</sup>	17.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
54	KNR 4-01	Rozebranie ścianki GK	m <sup>2</sup>		
d.3.	0348-03				
1	analogia	1.3*2.15*3+2.8*2.15	m <sup>2</sup>	14.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.41</b>
55	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0108-11				
1	0108-12	1.9	m <sup>3</sup>	1.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
56		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3.	analiza indywidualna				
1		1.9	m <sup>3</sup>	1.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
57	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-02				
1	analogia	74.69	m <sup>2</sup>	74.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.69</b>
58	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną w kolorze jasnej barwy ziemi	m <sup>2</sup>		
d.3.	0829-07				
1		74.69	m <sup>2</sup>	74.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.69</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.3. 1	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		17.68	m <sup>2</sup>	17.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
60 d.3. 1	NNRNKB 202 2023-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m <sup>2</sup>		
		2.6*3.2	m <sup>2</sup>	8.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.32</b>
61 d.3. 1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		(1.3+1.0)*2.05	m <sup>2</sup>	4.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.72</b>
62 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		29.6*1.1	m <sup>2</sup>	32.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.56</b>
63 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
		17.68	m <sup>2</sup>	17.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
64 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		32.56	m <sup>2</sup>	32.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.56</b>
65 d.3. 1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		17.68	m <sup>2</sup>	17.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
66 d.3. 1	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, wejściowych pełnych jednodzielných wraz z futrynami o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> , fabrycznie wykończone łazienkowe białe z wentylacją o szerokości 0,95 m - z uwzględnieniem poszerzenia otworów drzwiowych 0.95*2.05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.90</b>
67 d.3. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-07 analogia	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej tak aby górna krawędź umywalki znajdowała się na wys. 80 cm od posadzki, kolanko chromowane	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
68 d.3. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni albo przez przycisk albo elektronicznie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
69 d.3. 1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki w kolorze białym o min. wymiarach 50x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
70 d.3. 1	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
71 d.3. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stelażu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 120 cm od poziomu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-45 cm	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
72 d.3. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o długości 70 cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra, wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 100 cm nad posadzką, 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
74 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, stały - sanitariaty 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
75 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, uchylny - sanitariaty 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
76 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady - sanitariaty 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
77 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC - sanitariaty 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
78 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - sanitariaty 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
79 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - sanitariaty 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
80 d.3. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - sanitariaty 3.00	szt. szt.	 3.00	 3.00
81 d.3. 1	KNR-WV 2-17 0206-01 analiza	Wentylator łazienkowy 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
3.2		<b>Łazienka dla dziewcząt</b>			
82 d.3. 2	KNR 4-02 0235-07 analiza	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
83 d.3. 2	KNR 0-31 0106-01 analiza	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej kabin natryskowych 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
84 d.3. 2	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
85 d.3. 2	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
86 d.3. 2	KNR-WV 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
87 d.3. 2	KNR-WV 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
88	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.3.	0235-08		kpl.	4.00	
2		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
89	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.3.	0235-01		kpl.	4.00	
2		4		<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
90	KNR 4-01	Skucie płytek na ścianach. Wsp. R=0,5	m <sup>2</sup>		
d.3.	0819-15		m <sup>2</sup>	84.71	
2		24.08+43.86+16.77		<b>RAZEM</b>	<b>84.71</b>
91	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z terakoty	m <sup>2</sup>		
d.3.	0504-03		m <sup>2</sup>	17.68	
2	analogia	17.68		<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
92	KNR 4-01	Rozebranie ścianki GK	m <sup>2</sup>		
d.3.	0348-03		m <sup>2</sup>	14.41	
2	analogia	1.3*2.15*3+2.8*2.15		<b>RAZEM</b>	<b>14.41</b>
93	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.3.	0108-11		m <sup>3</sup>	1.90	
2	0108-12	1.9		<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
94		Utylizacja materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.3.	analiza indywidualna		m <sup>3</sup>	1.90	
2		1.9		<b>RAZEM</b>	<b>1.90</b>
95	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.3.	0101-02		m <sup>2</sup>	84.71	
2	analogia	84.71		<b>RAZEM</b>	<b>84.71</b>
96	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną w kolorze jasnej barwy ziemi	m <sup>2</sup>		
d.3.	0829-07		m <sup>2</sup>	84.71	
2		84.71		<b>RAZEM</b>	<b>84.71</b>
97	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - gres na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.3.	1111-03		m <sup>2</sup>	17.68	
2		17.68		<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
98	NNRNKB	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 2023-02		m <sup>2</sup>	8.32	
2		2.6*3.2		<b>RAZEM</b>	<b>8.32</b>
99	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami	m <sup>2</sup>		
d.3.	1029-05		m <sup>2</sup>	7.38	
2		(1.3+1.3+1.0)*2.05		<b>RAZEM</b>	<b>7.38</b>
100	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-02		m <sup>2</sup>	32.56	
2		29.6*1.1		<b>RAZEM</b>	<b>32.56</b>
101	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
d.3.	202 1134-01		m <sup>2</sup>	17.68	
2		17.68		<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
102	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
d.3.	1204-02		m <sup>2</sup>	32.56	
2		32.56			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>32.56</b>
103 d.3. 2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym	m <sup>2</sup>		
		17.68	m <sup>2</sup>	17.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.68</b>
104 d.3. 2	KNR 2-02 1019-01 analogia	Demontaż starych i montaż nowych skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych, wejściowych pełnych jednodzielnych wraz z futrynami o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> , fabrycznie wykończone łazienkowe białe z wentylacją o szerokości 0,95 m - z uwzględnieniem poszerzenia otworów drzwiowych 0.95*2.05*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.90</b>
105 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-07 analogia	Elementy montażowe do umywalki montowane w ścianie lekkiej tak aby górna krawędź umywalki znajdowała się na wys. 80 cm od posadzki, kolanko chromowane	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
106 d.3. 2	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria umywalkowa z mieszaczem, chromowana, mocowana na umywalce, uruchamiana za pomocą dźwigni albo przez przycisk albo elektronicznie	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
107 d.3. 2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki w kolorze białym o min. wymiarach 50x40 cm, przelewowa z korkiem automatycznym i otworem na baterię	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
108 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stoleżu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym przystosowany dla dzieci w wieku przedszkolnym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
109 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej na stoleżu systemowym z przyciskiem dwufunkcyjnym w kolorze białym lub chromowanym, umieszczonym nie wyżej niż 120 cm od poziomu posadzki; wysokość zawieszenia miski ustępowej 42-45 cm	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
110 d.3. 2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wisząca lejowa w kolorze białym, o długości 70 cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
111 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - lustro - sanitariaty - lustro powinno być mocowane do ściany z możliwością zmiany kąta nachylenia; dolna krawędź lustra, wyposażona w uchwyt, powinna znajdować się nie wyżej niż 100 cm nad posadzką,	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
112 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, stały - sanitariaty	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
113 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt dla osób niepełnosprawnych, uchylny - sanitariaty	szt		
		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
114 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa - kosz na odpady - sanitariaty	szt		
		3.00	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
115 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka do WC - sanitariaty	szt		
		3.00	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
116 d.3. 2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło - sanitariaty	szt		
		3.00	szt	3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
117	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na ręczniki papierowe - sanitariaty	szt		
		3.00	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
118	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na papier toaletowy - sanitariaty	szt		
		3.00	szt	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
119	KNR-W 2-17	Wentylator łazienkowy	szt.		
d.3. 0206-01					
2	analogia	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>