



Znak sprawy: IGPOS.271.18.2020

**GMINA
MIEDZIANA GÓRA**
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra
woj. świętokrzyskie, tel. 41 363 16 26
NIP 9591677117, Reg. 291010323

Miedziana Góra, dn. 15.05.2020 r.

**PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZADANIE PN.:**

**„Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Miedziana Góra”**

W dn. **15.05.2020 r.** Komisja Przetargowa powołana przez Wójta Gminy Miedziana Góra, o godz. 09.20 dokonała otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym podzielonym na:

Część 1: Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Ćmińsku i Część 2: Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Drugich, w kolejności ich wpłynięcia.

Na w/w zadania Gmina Miedziana Góra przeznaczyła w budżecie środki finansowe w kwocie:

na Część 1: 4 460 639,88 zł (brutto)

na Część 2: 1 715 934,98 zł (brutto)

W Części 1 złożono następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Okres gwarancji jakości	Jakość
4	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świątek – Lider Al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. - Partner Ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów Tel: 34 363 03 22 e-mail: przetargi@czestobud.com	4 148 147,53	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: Będzie korzystniejszy niż 83%
5	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR Ul. Piekoszowska 359D 25-645 Kielce Tel. 609 733 140, faks 41 366 27 06 e-mail: permir.kielce@interia.pl	4 245 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: Będzie korzystniejszy niż 83%
8	Firma Budowlano-Usługowa EM-BUD Marek Kuchna Ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica Tel. 667 871 663 e-mail: biuro@firmaembud.pl	4 241 740,58	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien:

				Mniejszy niż 0,9 W/(m*K) - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
10	Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek sp. j. Ul. Bat. Chłopskich 57A 25-671 Kielce Tel. 41 335 00 40, 335 00 44 e-mail: biuro@hotexkielce.pl	4 490 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m*K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
12	SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. Kom. Ul. Idalińska 53 26-600 Radom Tel. 3311 571, 3318 116 e-mail: sgw@sgwbudownictwo.pl	5 420 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m*K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
17	PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Witosa 66D 25-561 Kielce Tel. 502 027 039 e-mail: piotr@marciniec.eu	3 863 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m*K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>

W Części 2 złożono następujące oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Okres gwarancji jakości	Jakość
1	TREEBUD Sp. z o.o. Jawornik 337 32-400 Myślenice tel. 607 615 266 e-mail: treebud@op.pl	2 416 388,43	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m*K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
3	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik – Lider Al. Bohaterów Monte Cassino 40 42-200 Częstochowa Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. - Partner Ul. Starowiejska 5 42-244 Jaskrów Tel: 34 363 03 22 e-mail: przetargi@czestobud.com	1 777 817,13	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m*K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
5	Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR Ul. Piekoszowska 359D 25-645 Kielce Tel. 609 733 140, faks 41 366 27 06	1 345 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): $\lambda < 0,036 \text{ W/(m*K)}$ - Współczynnik przenikania

	e-mail: permir.kielce@interia.pl			ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
7	Firma Budowlano-Handlowa TED-BUD Tadeusz Slaby Ul. Wrzosowa 32 25-211 Kielce Tel. 601 948 792 e-mail: biuro@tedbud.pl	1 740 122,48	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
9	Firma Budowlano-Usługowa EM-BUD Marek Kuchna Ul. Bukowa 4, 26-026 Morawica Tel. 667 871 663 e-mail: biuro@firmaembud.pl	1 840 539,91	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
10	Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek sp. j. Ul. Bat.Chłopskich 57A 25-671 Kielce Tel. 41 335 00 40, 335 00 44 e-mail: biuro@hotexkielce.pl	1 849 952,13	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
12	SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Sp. Kom. Ul. Idalińska 53 26-600 Radom Tel. 48 3311 571, 3318 116 e-mail: sgw@sgwbudownictwo.pl	2 138 970,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
13	PB IREX Ireneusz Zieja Borków 107, 26-021 Daleszyce Tel. 41 317 16 76 e-mail: biuro@pbirex.com	2 208 188,46	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
14	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe IKAR Zbigniew Gregulski Widelki 38A 26-021 Daleszyce Tel. 41 344 60 20 e-mail: ikarbudownictwo@op.pl	1 740 734,94	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż 0,9 W/(m²K)</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>

15	Firma PERFECT Agnieszka Świercz Ul. Bukowa 12/21 25-542 Kielce Tel. 792 433 982 e-mail: kielce.perfect@gmail.com	1 830 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
17	PJM INVEST Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Witosza 66D 25-561 Kielce Tel. 502 027 039 e-mail: piotr@marciniec.eu	2 185 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
18	Firma Wielobranżowa POL-BUD Mariusz Klimczak Pieczonogi 50 28-220 Olesnica Tel. 609 794 143, fax 41 379 97 34 e-mail: biuro@pol-bud.realnet.pl	2 172 316,85	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Równy $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie wyniósł 83%</u>

Wykonawcy, którzy złożyli łączną ofertę na część I i II:

Nr oferty	Wykonawca	Cena brutto zł	Okres gwarancji jakości	Jakość
2	MG BUILDING Sp. z o.o. Sp. k. Ul. 1 Maja 157 25-614 Kielce Te. 600 777 119, 734 477 079 e-mial: malgorzata.stefanczyk@mgbuilding office@mgbuilding.pl	6 416 273,29	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
6	Usługi Instalacyjno-Budowlane KOMPENS Ul. Łazy 31, 25-677 Kielce Tel. 41 260 40 50 e-mail: biuro@kompens-kielce.pl	6 940 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>
16	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Inż. Andrzej Król Kajetanów 55 26-050 Zagnańsk Tel. 606 752 160 e-mail: krolbudownictwo@vp.pl	5 781 000,00	60 m-cy	- Współczynnik przewodzenia ciepła (ściany zew.): <u>$\lambda < 0,036 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Współczynnik przenikania ciepła okien: <u>Mniejszy niż $0,9 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$</u> - Liniowy spadek mocy maksymalnej do 25 lat na panelu fotowoltaicznym: <u>Będzie korzystniejszy niż 83%</u>

Warunki płatności oraz termin realizacji - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wójt

Podpis Wójta Gminy Miedziana Góra:*Damian Sławski*.....

