

Zarządzenie Nr 120/20

Wójta Gminy Miedziana Góra

z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będące na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedziana Góra.

Na podstawie art.30 ust.2.pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym t.j.(Dz.U. z 2020 r. poz.730, ze zm.) oraz art. 32 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j.(Dz.U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia w jednostkach OSP z terenu Gminy Miedziana Góra racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się normy zużycia paliw płynnych, a także ustala się zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

§ 2.

Przyjmuje się jako podstawę norm zużycia paliw płynnych dla samochodów i pozostałego sprzętu silnikowego wyszczególnione w:

1. Zarządzeniu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Bazie danych Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej norm zużycia paliw przez sprzęt pływający/ silnikowy oraz pojazdy- ustalonych podczas badań przez jednostki organizacyjne PSP.
3. Danych producenta z instrukcji obsługi urządzenia.
4. Udokumentowanych analizach zużycia w innych jednostkach.
5. Dotychczas stosowane, w odniesieniu do używanych pojazdów i sprzętu, nabytych od innych podmiotów, jeżeli nie uległy zmianie warunki i charakter ich eksploatacji.

§ 3.

1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu silnikowego/ pływającego biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych.
2. Podstawowe normy zużycia paliw określone zostały w załączniku nr 1.
3. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczenia pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 4.

1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.
2. Wzór miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia, a wzór miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego załącznik nr 3
3. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego rozliczane są co miesiąc, a normy zużycia paliw należy rozliczać w zaokrągleniu do 0,5 litra.
4. W kartach należy odnotować każdy zakup paliwa, wpisując nr faktury lub numer dokumentu wydanego przez stację paliw w dniu jego zatankowania, datę zakupu oraz ilość zakupionego paliwa.
5. Prace sprzętu silnikowego odnotowuje się w miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego wpisując czytelnie i zgodnie ze stanem faktycznym, czas pracy sprzętu silnikowego, cel, miejsce użycia. Przy zakupie paliwa w miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisać nr faktury lub numer dokumentu wydanego przez stację paliw w dniu jego zatankowania, datę zakupu i ilość zakupionego paliwa.
6. Miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej, lub dysponent-dowódca pojazdu lub sprzętu.
7. Rozliczone przez kierowcę-konserwatora sprzętu w danej jednostce OSP miesięczne karty drogowe pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego należy składać w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze najpóźniej do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego określonego w ust.3

§ 5.

Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:

- 1) oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innych interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenia oświetleniowe),
- 2) ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze),
- 3) podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
- 4) używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

§ 6.

Pracownik urzędu odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową:

- 1)wydaje miesięczne karty drogowie pożarniczego pojazdu samochodowego oraz miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego, jednostkom OSP,
- 2)ewidencjonuje w rejestrze-wydane miesięczne karty drogowie pożarniczych pojazdów samochodowych
- 3) ewidencjonuje w rejestrze- wydane miesięczne karty pracy sprzętu silnikowego.

§ 7.

Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Gminy winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.

§ 8.

Za prawidłowe prowadzenie przez jednostki OSP gospodarki paliwowej obowiązującej dokumentacji w zakresie zapewnienia materiałowego oraz usług związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach OSP odpowiadają Prezesi OSP.

§ 9.

Osoba wykonująca czynności kierowcy -konserwatora w danej jednostce OSP odpowiada za rozliczenie paliwa, prawidłowe wypełnienie miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego i miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego, a także dba o sprawność powierzonego mienia oraz możliwość dysponowania nim.

§ 10.

Za kontrolę i nadzór nad zużyciem paliwa przez jednostki OSP odpowiada Referat Organizacyjny i Obywatelskich Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

§ 11.

- 1.Pojazdy oraz sprzęt eksploatowany przez jednostki OSP, wykorzystywany powinien być zgodnie z przeznaczeniem tj. przy prowadzeniu działań ratowniczo –gaśniczych, ćwiczeń i zawodów pożarniczych, itp.
- 2.Pojazdy mogą być również użyte przez OSP do wyjazdów związanych z realizacją zadań, nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności ratowniczo –gaśniczych, ważnych jednak dla funkcjonowania OSP i realizacji ich celów statutowych, a w szczególności udziału w uroczystościach związkowych, państwowych, samorządowych, kościelnych itp., po uzyskaniu zgody Wójta Gminy.

§ 12.

Gmina Miedziana Góra realizuje obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów o ochronie danych osobowych poprzez wypełnienie obowiązku informacyjnego stanowiącego załącznik nr 4 w stosunku do członków jednostek OSP z terenu Gminy Miedziana Góra.

§ 13.

Traci moc Zarządzenie nr 19/2005 z dnia 15 września 2005 roku.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

J. K...

Wójt

Damian Sławski

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned over the printed name of the Mayor.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120/20

Wójta Gminy z dnia 15 grudnia 2020 r.

Normy paliwowe dla pojazdów samochodowych oraz pracy sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miedziana Góra

l p	Jednostka OSP	Pojazd /sprzęt	Nr rejestracyjny	Norma zużycia paliwa l/100 km	Zużycie paliwa na postoju l/min.	Norma zużycia na 1 godzinę pracy urządzeń specjalistycznych	Zużycie paliwa na rozruchy miesięczne	Webasto l/godzin	Rodzaj paliwa	
1	OSP BOBRZA	Samochód Jelcz 008	TKI4985A	28	0,14			0,22	ON	
		Motopompa M8/8 Kochler				10	0,2		Pb	
		M-800-PO5				10	0,2		Pb	
		Motopompa Niagara				1,0	0,02		Pb	
		Przecinarka STIHL TS 420				2,0	0,02		Pb	
		Piła do drewna STIHL MS 325				1,0	0,02		Pb	
		Turbowentylator Oddymiający HONDA				1,7	0,03		Pb	
		Agregat prądotwórczy				1,4	0,03		Pb	
		Pompa hydrauliczna LUKAS				1	0,02		Pb	
		Pompa szlamowa PS 75				2	0,04		Pb	
		Opryskiwacz plecakowy				1,0	0,02		Pb	
2	OSP Ćmińsk	Samochód SCANIA GCBA5/	TKI 98998	38	0,19	22,8		0,24	ON	
		Samochód Star Man GBA 2,5/16	TKI 4N98	27	0,14	16,2		0,22	ON	
		Samochód-Mercedes-Benz SLR-T	TKI4VA9	15	0,08	-		0,22	ON	
		Samochód-Ford Ranger SLRR	TKI 51998	12	0,06	-		-	ON	
		Agregat prądotwórczy Honda ECT 6500 6,5 kVa					3,5	0,05		Pb
		Agregat prądotwórczy					1,1	0,02		Pb

FV2541Honda 2,2 kVa							
Agregat prądowórczy Honda2,2 Kva EISEMANN E 2401				1,2	0,02		Pb
Agregat prądowórczy Honda EU20i				1,0	0,02		Pb
Agregat prądowórczy EISEMANN H2801				1,2	0,02		Pb
Agregat wysokiego ciśnienia Mercedes				4	0,07		Pb
Motopompa Ziegler TS 8/8				12	0,2		Pb
Nagrzewnica ECC 81				3,2	0,06		Pb
Pilarka Husqvarna				1	0,02		Pb
Pilarka STIHL MS 290				1	0,02		Pb
Pilarka STIHL MS 291				1	0,02		Pb
Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS420				2	0,04		Pb
Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 400				2	0,04		Pb
Piła do cięcia stali i betonu STIHL TS 400				2	0,04		Pb
Pompa Holmatro PPU 2035PC				1	0,02		Pb
Pompa Holmatro PPU 15C				1	0,02		Pb
Pompa Holmatro PPX 2035 PC				1	0,02		Pb
Pompa szlamowa Honda WT30X				2	0,04		Pb
Pompa szlamowa Honda WT30X				2	0,04		Pb
Pompa szlamowa Honda WT 40X				4	0,07		Pb

		Pompa szlamowa Honda WT 40X				4	0,07		Pb
		Pompa pływająca NIAGARA				1	0,02		Pb
		Pompa pływająca POSEJDON				1	0,02		Pb
		Pompa szlamowa PS 50				2	0,04		Pb
		Silnik zaburtowy do łodzi Honda Marine BF 50				10,2	0,17		Pb
		Wentylator oddymiający COBRA				1,7	0,03		Pb
		Myjka wysokociśnieniowa HDS 5/15U				2,9	0,05		ON
3	OSP KOSTOMŁOTY DRUGIE	Samochód – MAN TGM 13.290	TKI0998F	30,0	0,18	16,3		0,24	ON
		Samochód-star 244 GBAM	KJZ 7585	28	0,14	16,2		0,22	ON
		Agregat hydrauliczny LUKAS P630 SG				1,0	0,02		Pb
		Agregat prądotwórczy FOGO FH 3001 R				1,4	0,02		Pb
		Motopompa pływająca Ogniochron Niagara 1M4/2				1,3	0,02		Pb
		Motopompa szlamowa HONDA WT 30X				2,0	0,04		Pb
		Przecinarka STIHL TS 420				2,0	0,04		Pb
		Pilarka spalinowa STIHL MS291/C				1,3	0,02		Pb
		Motopompa Polonia PO5 (na sam.STAR)				10	0,2		Pb
		Pilarka spalinowa STIHL S290				1,0	0,02		Pb
4	OSP MIEDZIANA	Samochód-MAN 18220	TKI 5409E	27	0,27		16,2	0,22	ON
		POLONIA P05				10	0,2		Pb
		POLONIA P05				10	0,2		Pb

		Pilarka spalinowa 560XP				1	0,02		Pb
		Pilarka spalinowa STIHL 025				1	0,02		Pb
		Pompa szlamowa WT 30X				2	0,04		Pb
		Pompa szlamowa PS 75				2	0,04		Pb
		Agregat prądotwórczy EA 2600				1,4	0,02		Pb

Klauzula informacyjna RODO

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, których dane podlegają przetwarzaniu w związku z realizacją zadań Gminy Miedziana Góra w zakresie ochrony przeciwpożarowej – pokrycie kosztów funkcjonowania OSP

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miedziana Góra, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra, tel. 41 303 16 01 – dalej „Administrator”.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora określonego przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym*, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* oraz Zarządzenia Nr 120/20 Wójta Gminy Miedziana Góra z dnia 15 grudnia 2020 r. *w sprawie określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będące na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedziana Góra* – w celu pokrycia kosztów funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 4) uprawnionym pracownikom Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania, wymaganych danych, będzie brak możliwości pokrycia kosztów, o których mowa w pkt 3.